# 重しいす

福祉用具貸与 171001 671001

歩行が不安定になっても、車いすなどを利用して積極的に屋外に出ていくように心掛けましょう。それが不可能でも、体を起こせる人 は車いすなどに座って、ベッドから離れるようにすることで、寝たきりや床ずれを予防し、気分転換にもつながります。

# サイズ選びの目安



- **1** 座った時、お尻の左右に各**2cmのゆとり**があるもの (介助の人の手が入るように)
- **②** バックレストは**肩甲骨の下**ぐらい
- 3 アームサポートに腕をおくと肘の角度が90度に曲げられる
- 4 アームサポート・フットレッグサポートが はずれると移乗がしやすい
- ⑤ アームサポートに膝がくつつきすぎない
- ◎ 駆動輪が大きい方が段や溝を越えやすい
- 7 ハンドルグリップは介助者のへその高さくらいが適当

# 車いすの機能

#### モジュールタイプ

調整できる重いすです。ご利用者に



# 座面と背もたれの角度を変えずに、 後方に倒すことができます。ご利用 者の身体がずれにくく、姿勢保持が

# リクライニング 車いすの背もたれの角度を調節でき るので、ご利用者が楽な姿勢をとる



#### 低床タイプ

座面高が40cm以下なので身長の 低い方も安心してご使用できます。 ご利用者が自分の足で床を蹴って、 車いすを操作する ことができます。



背シートの張り具合を調節できて 背中が背もたれに当たる圧迫感を和 横からの移乗に便利です。 らげます。

背張り調節



#### ひじ跳ね上げ を跳ね上げ、車いすの



#### エレベーティング

上下角度が自由に変え られます。



#### ひじ高さ調節

- ムサポートの高さ を体格に合わせて調



#### スイングアウト

ットレッグサポートが外に聞いた り、取り外せるので、移乗の時に便利 です。



# 車いすの基本的な使い方

#### ■広げる

- ①両側のブレーキをかける。
- ②車いすを少し外側に開くようにする。
- ③シートの両側を両手で押し広げる。 この時、ゆびを挟まないように注意する。





#### ▮たたむ

- ①両側のブレーキをかける。
- ②フットサポートを持ち上げる。
- ③シートの中央部を持ち上げる。



#### ■押す・ブレーキをかける

両手で手押しハンドルを握り、介護 される人に注意しながらゆっくり





- ①車いすの横に立ち、片手で手押 しハンドルを握り、他方の手で ブレーキをかける。
- ②反対側も同様にブレーキをか

# 介助者の車いすでのお世話

#### ■前向きで段差を上がる

①体を密着させティッピング レバーを踏みながら手押し ハンドルを後方に下げ、キャ スターを浮かせたまま直進。



②キャスターを上げ、浮か ③手押しハンドルを持ち せたキャスターを段に 乗せ、後輪を段にくっつ ける。



# し、後輪を段差に沿って すりあげる。

上げながら前に押し出



# 後ろ向きで段差を降りる

①体を密着させキャスターを 上げ、手押しハンドルを持ち 上げるようにしながら後輪を 段に沿って降ろす

|急な坂を下る

後方に注意しながら後ろ向き

で一歩一歩ゆっくり下りる。

②キャスターを上げ



て後ろに引く。

にキャスターを降ろす。

③フットサポートとつま先 が段差に当たらないよう



# ▋ゆるやかな坂を下る

キャスターを少し上げ、前向きで少し後ろに 引くようにしながら前進する。





レンタル対象サービスコード	福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与
重いす	171001	671001

#### 自走型 ネオシリーズ NEO-1

●高品質 &リーズナブルな自走用車いす。



■座幅:40cm ■前座高:43cm ■全幅:63cm ■全長:100cm ■全高:90cm ■重量:12.7kg ■前輪6インチ・後輪22インチ

# 重量/12.7kg

100

単位/cm

日進医療器(株)

アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担



40-42

#### 自走型 ウルトラシリーズ NA-U1

こぎやすい標準型。

調整なしでそのまま座って快適姿勢。



重量/12.4kg 40 97

日進医療器(株)

背折れ 介助ブレーキ ノーパンクタイヤ 単位/c


ンタル料 割 1割負担 2割負担 3割負担 

アルミ製

(株)ミキ

#### 自走型 ネクストコア NEXT-11B HB

(株)松永製作所 ●円背・側弯の方でも乗りやすい左右独立タイプ背張り調整。 重量/12.4kg





折りたたみ式 背折れ 背張り調整 介助ブレーキ ノーパンクタイヤ

座幅 40·42cm ※いずれかお選びください。 アルミ製

93.5



刊 1割負担 2割負担 3割負担 

(株)カワムラサイクル

重量/9.6kg


⊃TAIS⊐-ド 00066-000358

#### 自走型 カルッタ CRT-1PU

※上記座高とは別にクッション厚み4cm

•超軽量なので女性や力の弱い方に最適。





■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:55cm ■全長:98cm ■全高:88cm ■重量:9.7kg ■前輪6インチ・後輪22インチ



#### 自走型 ふわりす KF22-40SB

■座幅:40·42cm ■前座高:43cm ■全幅:55·57cm ■全長:93.5cm ■全高:88cm ■重量:12.4kg

■前輪6インチ・後輪22インチ

•女性や力の弱い方におすすめの最軽量モデル。



■座幅:40cm ■前座高:43cm ■全幅:59.5cm ■全長:95cm ■全高:89cm ■重量:9.6kg ■前輪6インチ・後輪22インチ

40 59.5

95

単位/cm

アルミ製 非 月額レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 課**税** 5,000円 負担 500円 1,000円 1,500円 OTAIS⊐-ド 00160-000241

#### 自走型WAVITRoo+ WARP22

(株)カワムラサイクル

•移乗に便利な多機能タイプの自走介助兼用車椅子。



■ 全権: 40・42・43cm ■ 動産商: 43・47 cm ■ 主権: 57・59・62cm ■ 全長: 99cm ■ 全高: 88.5・90.5・92.5cm ■ 重量: 15.2kg ■ 前輪6インチ・後輪22インチ OTAIS⊐-ド 00160-000309 ※延長ブレーキのレンタル料金は無料です。(機種によって取付けられない場合があります)

(株)ミキ

(株)ミキ

#### 自走型 SKT-1000

•室内の狭い場所もスイスイ移動できるスリムタイプ。

福祉用具貸与

171001

●お尻の前滑りを防ぎ、足漕ぎ走行に適したクッション。



折りたたみ式 背折れ ひじ跳ね上げ ひじ掛け上下式 手押しハンドル高調整 介助ブレーキ スイングアウト



671001



利 1割負担 2割負担 3割負担

■座幅:40·42·44cm ■前座高:41·43.5·46cm ●全幅:53·55·57cm ■全長:100cm ■全高:86.5~97.5cm ■量上:17·9kg ■前輪台インチ・後輪22インチ ※上記座高とは別にクッション厚み6cm 
○TAISコード 00122-000524

アルミ製

#### 自走型 カルティマ CRT-5

軽量ハイポリマータイヤが標準装備。





重量/9.9kg 55 98

ンタル料 割 1割負担 2割負担 3割負担 


○TAISコード 00122-000568

自走型 ネクストコア・アジャスト NEXT-51B HB (株)松永製作所

●「超スリム」「軽量」「座位の安定・バランス」「移乗 **■量/15.2kg** のしやすさ」に「更なる座位へのこだわり」を加 えたハイグレードモデル。



折りたたみ式 座面高さ調節 ひじ高さ調節 ひじ跳ね上げ 背張り調整 介助ブレーキ



座幅 38·40·42cm ※いずれかお選びください。 アルミ製

利 1割負担 2割負担 3割負担 ■座幅:38·40·42cm ■前座高:41·43·45cm ■全島:88·90·92cm 提 6,000円 1,200円 1,800円 1,800円

00066-000362

### 自走型 ウルトラシリーズ NA-U2W

•こぎやすく移乗もしやすい。

スリムタイプ

■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:55cm ■全長:98cm ■全高:88cm ■重量:9.9kg ■前輪6インチ・後輪22インチ



折りたたみ式 背折れ ひじ跳ね上げ 背張り調整 介助ブレーキ) スイングアウト

■座幅:40cm ■前座高:42cm ■全幅:56cm ■全長:97cm ■全高:92cm ■重量:13.8kg ■前輪6+2 ナチ・後輪22 インチ・ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担 

(株)ミキ

単位/cm

OTAIS⊐−ド 00175-000358

重量/11.2kg

40

# 自走型 ふわりす + KFP22-40SB

•軽量のふわりすシリーズの多機能モデル。


■重量:15.2kg ■前輪6インチ・後輪22インチ ※上記座高とは別にクッション厚み3cm

■座幅:40cm ■前座高:43cm

■全長:95cm ■全高:89cm ■重量:10.9kg ■前輪6インチ・後輪22インチ



重量/10.9kg



(株)カワムラサイクル

アルミ製





OTAIS⊐-ド 00160-000249

#### 自走型 カルティマ CRT-7

•使いやすさを追求したワンランク上の車いす。





アルミ製

OTAISコード 00122-000572

レンタル対象サービスコード	福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与
車いす	171001	671001

#### 自走型 ウルトラシリーズ NA-U7

#### 日進医療器(株)

## 自走型 グレイスコアマルチGRC-31B 標準モデルの中で最も高いハイバックシート機構。

広い面で背中を支えます。

(株)松永製作所

●こぎやすくシート幅も調整できます。



重量/15.2kg 40-42-44 57-59-61 100 単位/cm

アルミ製 利 1割負担 2割負担 3割負担 非 6,000m 超 600円 1,200円 1,800円

OTAIS⊐-ド 00175-000361

■座幅:40·42cm ■前座高:43cm ■全幅:56.5·58.5cm ■全長:95cm ■全高:93cm ■重量:16.5kg ■前輪5インチ・後輪22インチ ※上記座高とは別にクッション厚み5cm

重量/16.5kg スリムタイプ 折りたたみ式 背折れ ひじ跳ね上げ 56.5•58.5 座奥行調整 介助ブレーキ スイングアウト ノーパンクタイヤ 95

> アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担 親 6,000円 着 600円 1,200円 1,800円

> > (株)松永製作所

OTAIS⊐-ド 00066-000401

#### 自走型 モダンシリーズKMD-B22-M

(株)カワムラサイクル

●脚部と肘部が可動し、乗り降りのスペースが確保し 重量/17.9kg やすい多機能タイプ車椅子。




■座幅:40・42・44cm ■全幅:57・59・61cm ■全長:100cm ■重量:15.2kg ■前輪6インチ・後輪22インチ

※上記座高とは別にクッション厚み4cm

ひじ跳ね上げ 背張り調整 介助ブレーキ 伸縮延長レバー







■座幅:40cm ■前座高:43·45·47cm ■全幅:57cm ■全長:104.5cm ■全高:91.5·93.5·95.5cm ■重量:17.9kg ■前輪6インチ・後輪22インチ ※上記座高とは別にクッション厚み3cm

月額レンタル料 割 1割負担 2割負担 3割負担 親 6,000m 着 600m 1,200m 1,800m OTAIS⊐-ド 00160-000289

#### 自走型 ネクストコア・ミニモ NEXT-50B


●クッション併用で足こぎをされる方に超低床にも <u>■量/14.3kg</u> 設定可能な低床モジュールタイプ。



自走型 SKT-400B ノンバックブレーキ付き

立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動、転倒を未然に

折りたたみ式) 背折れ 座面高さ調節 ひじ高さ調節 ひじ跳ね上げ 背張り調整 介助ブレーキ スイングアウト



低床 35·37cm ※いずれかお選びください。 アルミ製

重量/18.1kg

40

単位/cm

利 1割負担 2割負担 3割負担 非 **6,000**円 **1,200**円 **1,800**円

# ■座幅:40cm ■前座高:35·37cm ■全幅:56cm ■全長:94cm ■全高:84·88cm ■重量:14.3kg ■前輪5インチ(前座高37cmは6インチ)・後輪20インチ※上記座高とは別にクッション厚み3cm

防ぎます。

#### 自走型 カルッタ CRT-3LoBノンバックブレーキ付き(株)ミキ

●ブレーキのかけ忘れによる転倒を防ぐノンバックブ 

重量/13.4kg レーキシステムを搭載した低床・軽量タイプ。



■座幅:40cm ■前座高:37.5cm ■全幅:55cm ■全長:96cm ■全高:82cm ■重量:13.4kg ■前輪5インチ・後輪20インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

40 単位/cm



OTAISコード 00122-000612



ロックンブレーキ

スリムタイプ

■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:53cm ■全長:100cm ■全高:88.5cm

■重量:18.1kg ■前輪6インチ・後輪22インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

アルミ製 月額レンタル料 用 1割負担 2割負担 3割負担 

OTAIS⊐ード 00122-000531 ※延長ブレーキのレンタル料金は無料です。(機種によって取付けられない場合があります) レンタル対象サービスコード 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 171001 671001 車いす

#### エアフィッツ プレミアム 自走型AFP-22

●座るだけで良好な座位姿勢が整えられるエアセルクッ 重量/19.7kg ション。





(株)ミキ

■座幅:40cm ■前座高:38·40·42cm ■全幅:61cm ■全長:109cm ■全高:92·94·96cm ■重量:19.7kg ■前輪6インチ・後輪22インチ ※上記座高とは別にクッション厚み8cm

# タル料 利 1割負担 2割負担 3割負担

背折れ

座面高さ調節

シート幅調節

ひじ高さ調節

ひじ跳ね上げ

背張り調整

介助ブレーキ

OTAIS⊐-ド 00122-000653

折りたたみ式 重量/21.0kg

#### (株)ミキ

アルミ製

#### 自走型 KJP-5

•身体の大きい方や体重の重い方に。 耐荷重130kg。







115.5



自走型 エルゴライト

1割負担 2割負担 3割負担 親 7,000m 着 700m 1,400m 2,100m OTAISコード 00122-000617

ラックヘルスケア(株)

握りやすく操作性に優れたハンドリムを採用。









93

単位/cm


OTAIS⊐−ド (40cm幅)00245-000190

#### Gra-Fit (自動ブレーキ付き) 多機能低床 自走式

転倒を未然に防ぐ自動ブレーキ搭載。

足こぎ駆動に対応しやすい低床タイプです。





パラマウントケア(株)

アルミ製

1割負担 2割負担 3割負担 非 6,500m 着 650m 1,300m 1,950m

○TAISコード (40cm幅)00170-001506 (45cm幅)00170-001507

#### Gra-Fit 多機能 自走式

■座幅:40(45)cm ■前座高:36·38·40cm ■全幅:58(63)cm ■全長:101cm ■全高:86·88·90cm ■重量:18.2kg ■前輪5インチ・後輪20インチ

●多機能なアームサポートとフットサポートの搭載で座り やすく、移乗もしやすい車いすです。





■座幅:40(45)cm ■前座高:42・44・46cm ■全幅:58(63)cm ■全長:101cm ■全高:91·93·95cm ■重量:15.9(16)kg ■前輪6インチ・後輪22インチ )内は45cm幅

アルミ製 利 1割負担 2割負担 3割負担 

○TAISコード (40cm幅)00170-001363 (45cm幅)00170-001364

#### 自走型 スキット SKT-500

●抜群の小回り!コンパクト6輪車いす。 ●廊下の角などの狭い住居内もスイスイ。





前座高 40·42.5cm ※いずれかお選びください。 アルミ製



非 月類レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 税 6,500円 負担 650円 1,300円 1,950円 OTAIS⊐-ド 00122-000553

■座幅:40cm ■前座高:40·42.5cm ■全幅:53cm ■全長:90cm ■全高:86.5~89cm ■重量:18.0kg ■前輪4インチ・後輪20インチ ※延長ブレーキのレンタル料金は無料です。(機種によって取付けられない場合があります)

レンタル対象サービスコード	福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与
重いす	171001	671001

#### 自走型6輪車 NA-U6

- •屋内で移乗しやすい6輪タイプの車椅子。
- •座面高さの調節可能なモジュールタイプ。



重量/13.7kg 40

アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担

OTAIS⊐-ド 00175-000335

#### 日進医療器(株)

単位/cm

# 自走型 ネクストコア・くるり NEXT-70B

(株)松永製作所

●圧倒的な小回り性能!全長83cm(コンパクトモード時)で90cm幅の廊 下をその場で「くるり」ができる6輪車いすです。



コンパクトモード 折りたたみ式 背折れ ひじ高さ調節 円盤型バンパー 介助ブレーキ フットサポート収納 スイングアウト



アルミ製

| 額レンタル料 | 利 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 課 6,500m 指 650m 1,300m 1,950m OTAIS⊐-ド 00066-000335


日進医療器(株)

#### 介助型 ネオシリーズ NEO-2

■全幅:58cm ■全長:91cm ■全高:79~83cm ■重量:13.7kg ■前輪5インチ・後輪20インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

■座幅:40cm ■前座高:38·40・





日進医療器(株)

アルミ製 ル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 

TAIS⊐ード 00175-000323

軽量

(株)松永製作所

# 介助型 ウルトラシリーズ NAH-U1

調整なしでそのまま座って快適姿勢。

■全高:95cm■重量:18.5kg■前輪4インチ・後輪20インチ



軽 量 折りたたみ式 背折れ 介助ブレーキ ノーパンクタイヤ



■座幅:40cm ■前座高:42cm ■全幅:54cm ■全長:97cm ■全高:89cm ■重量:11.0kg ■前輪6インチ・後輪14インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

アルミ製 ンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 非課 3,000円 自者 300円 600円 900円 ○TAISコード 00175-000357


#### 介助型 ネクストコア NEXT-21B HB

■座幅:40cm■全長:97cm■全島:90cm■重量:11.9kg■前輪6インチ・後輪16インチ

●円背・側弯の方でも乗りやすい左右独立タイプ 背張り調整。












#### 介助型 カルッタ CRT-2PU

(株)ミキ

●コンパクトかつノーパンクタイヤの超軽量スタンダー 重量/9.1kg ド車椅子





ンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 非課 4,000m 自者 400m 800m 1,200m OTAIS⊐-ド 00122-000562

■ 座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:49cm ■全長:98cm ■全高:88cm ■前輪6インチ・後輪14インチ

単位/cm

(株)カワムラサイクル

重量/14.2kg(40幅·42幅) 14.6kg(45幅)

40-42-45

99


レンタル対象サービスコード 介護予防福祉用具貸与 福祉用具貸与 車いす 171001 671001

#### 介助型 ふわりす KF16-40SB

超軽量なので持ち運びがラクラク。



スリム 折りたたみ式 背折れ 介助ブレーキ 安全ベルト



(株)カワムラサイクル

# アルミ製

(株)ミキ





重量/16.3kg

## 介助型 SKT-2000

•室内の狭い場所もスイスイ移動できるスリムタイプ。 •お尻の前滑りを防ぎ、足漕ぎ走行に適したクッション。



■座幅:40cm ■全長:94cm ■重量:8.9kg ■前館6インチ・後輪16インチ

折りたたみ式 ひじ跳ね上げ 手押しハンドル高調整 介助ブレーキ スイングアウト





ーパンクタイヤ






#### 介助型 ネクストコア・アジャスト NEXT-61B HB (株)松永製作所

●「超スリム」「軽量」「座位の安定・バランス」「移乗の ■量/14.2kg しやすさ」に「更なる座位へのこだわり」を加えたハイ



■座幅:38·40·42cm ■前座高:41·43·45cm ■全編:53・55・57cm ■全島:95.5cm ■全島:88・90・ 92cm ■重量:14.2kg ■前輪6インチ・後輪16インチ ※上記座高とは別にクッション厚み3cm







#### 介助型 WAVITRoo+ WARP16

•移乗に便利な多機能タイプの介助式車椅子。



■座幅:40·42·45cm ■全幅:53·55·58cm ■全長:99cm ■全高:88.5·90.5·92.5cm ■重量:14.6kg

#### アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担 4,000周 400円 800円 1,200円 OTAIS⊐−ド

#### 介助型 カルティマ CRT-6

「軽くてコンパクト」にプラスαの新機能「ワンハンドブ レーキ」。



超軽量 折りたたみ式 背折れ 介助ブレーキ 伸縮延長レバー ノーパンクタイヤ






#### 介助型 ウルトラシリーズ NAH-U2W

■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:49cm ■全長:98cm ■全高:88cm ■重量:9.1kg ■前輪6インチ・後輪14インチ





日進医療器(株)

4,000円 着

アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担 400m 800m 1.200m OTAIS⊐-ド 00175-000359

■座幅:40cm ■前座高:42cm ■全幅:54cm ■全長:97cm ■全高:92cm ■重量:12.3kg ■前輪6インチ・後輪14インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm レンタル対象サービスコード 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 171001 671001



#### 介助型 カルティマ CRT-8

(株)ミキ





■座幅:40cm■前座高:43cm■全幅:55cm■全長:94cm■全高:89cm■重量:9.9kg■前輪6インチ・後輪16インチ







■座幅:40·42·44cm ■前座高:40·42·44cm ■全幅:54·56·58cm ■全長:100cm ■全高:92~96cm ■重量:13.7kg ■前輪6インチ・後輪14インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

※上記座高とは別にクッション厚み3cm



○TAISコード 00160-000291

利 1割負担 2割負担 3割負担

600円 1,200円 1,800円

競 6,000円 着担

OTAIS⊐-ド 00160-000248

#### 介助型 グレイスコアマルチGRC-41BD

(株)松永製作所

●標準モデルの中で最も高いハイバックシート機構。 広い面で背中を支えます。



折りたたみ式 背折れ 座奥行調整 ひじ跳ね上げ 背張り調整 介助ブレーキ 足踏みブレーキ ノーパンクタイヤ



■座幅:40-42cm ■前座高:43cm ■全幅:565-58.5cm ■全長:95cm ■全高:93cm ■重量:15.4kg ■前輪5インチ・後輪16インチ ※上記座高とは別にクッション厚み5cm



40

#### 介助型 モダンシリーズKMD-B16-M (株)カワムラサイクル



#### 介助型 ネクストコア・ミニモ NEXT-60B

●クッション併用で足こぎをされる方に超低床にも **重量/13.6kg** 設定可能な低床モジュールタイプ



※いずれかお選びください。 アルミ製

1割負担 2割負担 3割負担 

低床 35·37cm

■座幅:40cm ■前座高:35·37cm ■全幅:55cm ■全長:94cm ■全高:84·86cm ■重量:13.6kg ■前輪5インチ(前座高37cmは6インチ)・後輪16インチ ※上記座高とは別にクッション厚み3cm

(株)ミキ


#### 介助型 SKT-200B ノンバックブレーキ付き

●立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作



■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:48cm ■全長:100cm ■全高:88.5cm ■重量:16.6kg ■前輪6インチ・後輪14インチ ※上記座高とは別にクッション厚み4cm

ひじ跳ね上げ) 背張り調整 介助ブレーキ サーボブレーキ スイングアウト



(株)ミキ

アルミ製


1割負担 2割負担 3割負担


■座幅:40cm ■前座高:40・42.5cm ■全幅:49cm ●全長:90cm ■全高:89cm ■重量:17.5kg ■前輪4インチ・後輪14インチ OTAISコード 00122-000532

(株)ミキ

#### 介助型 SKT-600

●抜群の小回り!コンパクト6輪車いす。 ●廊下の角などの狭い住居内もスイスイ。





|前座高| 40·42.5cm | ※いずれかお選びください。

アルミ製

利 1割負担 2割負担 3割負担 


00122-000554

#### 介助型 エアフィッツプレミアム AFP-16

●体格·症状の変化に合わせて簡単に調整できま 重量/18.4kg



介助ブレーキ スイングアウト <u>座面高</u>さ・奥行調節 ノーパンクタイヤ ひじ高さ調節 サーボブレーキ ひじ跳ね上げ



アルミ製 OTAIS⊐-ド 00122-000654

■座幅:40(45)cm ■前座高:48cm ■全幅:57(62)cm ■全長:94cm ■全高:91cm ■重量:8.5(8.7)kg ■前輪6インチ・後輪14インチ ( )内は45cm幅

#### 介助型 エルゴライト

軽量で使いやすい車いす。特徴のある座面形状が、 すわり心地を向上します。



ラックヘルスケア(株)

背折れ 介助ブレーキ ノーパンクタイヤ

アルミ製

パラマウントケア(株)

幅広

月額レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 5.000 ₽ 500円 1,000円 1,500円

(40cm幅)00245-000189 (45cm幅)00245-000226

#### 介助型 ウルトラシリーズ NAH-UC.Lo

■座幅:40cm ■前座高:38·40·42cm ■全幅:56.5cm ■全長:109cm ■全高:92·94·96cm ■重量:18.4kg ■前輪6インチ・後輪16インチ

※上記座高とは別にクッション厚み8cm

●なめらかで快適な軽量コンパクトなティルト&リクライ





日進医療器(株)

アルミ製

■座幅:40cm ■前座高:40cm ■全幅:54cm ■全長:111cm ■全高:101~124cm ■重量:19.3kg ■前輪6インチ・後輪12インチ ※上記座高とは別にクッション厚み5cm

1割負担 2割負担 3割負担 非課税 7,000m 用者負担 700m 1,400m 2,100m OTAISコード 00175-000363

#### Gra-Fit多機能 介助式

●多機能なアームサポートとフットサポートの搭載で座り やすく、移乗もしやすい車いすです。



■座幅:40(45)cm ■前座高:42·44·46cm ■全幅:56(62)cm ■全長:101cm ■全高:91·93·95cm ■重量:14.4(14.7)kg ■前輪6インチ・後輪14インチ

重量/14.4(14.7)kg 56.62 101 単位/cm

アルミ製 1割負担 2割負担 3割負担 5,000円 2,000円 1,500円

OTAIS⊐−ド (40cm幅)00170-001365 (45cm幅)00170-001366

ティルト0~30°

ひじ高さ調節

介助ブレーキ

足踏みブレーキ

スイングアウト

ノーパンクタイヤ

介助型 カルティマCRT-WR ◆女性や力の弱い方でも扱いやすい



■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:55cm

■全長:104.5cm ■全高:122cm ■重量:16.8kg ■前輪6インチ・後輪14インチ ※上記座高とは別にクッション厚み3.5cm

リクライニング130° ティルト2~30° ひじ高さ調節 ひじ跳ね上げ 背張り調節 介助ブレーキ 足踏みブレーキ スイングアウト (エレベーティング)








■座幅:42cm ■前座高:45cm ■全幅:56cm ■全長:113cm ■全高:111~134cm ■重量:20.5kg ■前輪6インチ・後輪12インチ ※上記座高とは別にクッション厚み5cm

■座幅:40cm ■前座高:43.5cm ■全幅:49cm ■全長:101cm ■全高:110~124cm ■重量:22.6kg ■前輪6インチ・後輪14インチ





40

49

(株)ミキ

単位/cm


月額レンタル料 利用 割負担 2割負担 3割負担 7,000円 有責 700円 1,400円 2,100円 OTAIS⊐-ド 00175-000382

#### ティルトリクライニング 介助型オアシスポジティブ

(株)松永製作所

●円背の方にも対応できるティルト&リクライニング







#### 介助型 SKT-8

●コンパクトで多機能なティルト&リクライニング車いす。







(エレベーティング)



⊃TAIS⊐—K (スイングアウト)00122-000485 (エレベーティング)00122-Z00006

#### マイチルト・コンパクトII MH-CR2L-SE

■座幅:40cm■前座高:43cm■全幅:53cm■全長:90.5cm■重量:22.7kg(エレベーティングは+2kg)■前輪6インチ:後輪12インチ※上配座高とは別にクッション厚み5cm

(株)松永製作所

OTAIS⊐-ド 00066-000414



#### ティルトリクライニング 自走型オアシスポジティブ

(株)松永製作所



■座幅:40cm ■前座高:39cm ■全幅:61.5cm 全長:92.5cm ■全高:102.5cm ■重量:23.5kg(エレベーティングは+2kg) ■前輪5インチ・後輪18インチ

※上記座高とは別にクッション厚み5cm



33

レンタル対象サービスコード 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 171001 671001

#### ティルト&リクライニング車椅子 SKR-8

(株)ミキ

単位/cm

●新世代6輪の採用で全長が短縮され、狭い場所で [重量/24.2kg も安定した走行と小回りの利便性を実現。



(スイングアウト)

■座幅:40cm■前座高:46cm■全長:98cm■全高:103~133cm■重量:24.2kg■前輪6インチ・駆動輪14インチ

月額レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 課 9,000<sub>円</sub> 費 900円 1,800円 2,700円

重量/19.6kg

OTAIS⊐-ド 00122-000687

#### ティルト車椅子自走型 座王X NA-XF7

日進医療器(株) ●ティルティング機能+肘高さ調節&跳ね上げ・脚部スイングアウト可

能な自走式車椅子。



アルミ製 月額レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担

■重量: 19.6kg ■前輪6インチ・後輪22インチ OTAISコード 00175-000391

#### リクライニング車いす プリオ

■座幅:40cm ■前座高:42·44·46cm

全幅:59cm ■全長:105cm 全高:102~131cm

ラックヘルスケア(株)

重量/34kg

105 単位/cm

背もたれ角度に合わせて張り調整が自動で変化します。







クライニングに合わ せて連動することで 視界を維持しやすく なります。

アルミ製

■座幅:40cm ■前座高:44.5cm ■全幅:62cm ●全長:99.6~144.4cm ■全高:128.8~142.4cm ■重量:34kg ■前輪6インチ・後輪22インチ



OTAIS⊐ード 00245-000185

#### マイチルト・ミニ3DL MH-SRL-SE

(株)松永製作所

●室内移動にも徹底的にこだわったティルト&リクライニ 

「重量/29.0kg



#### 介助型 ぴったりフィットくるーん KPFK-12


在宅での使いやすさを追求した、

(株)カワムラサイクル

ティルト・リクライニング連動の車いす。



#### フルリクライニング ネクストローラーシルバーパッケージⅡ





走行距離

充電時間

レンタル対象サービスコード	福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与
車いす	171001	671001

#### C<sup>+</sup>walk S Safety support (リア・パネル付き)

トヨタ自動車(株)

- ●アクセルレバーを押せば進み、離せば止まるシンプルな操作性。
- •降坂時と旋回時、人を感知した時には自動的に減速します。







狭い場所での移 急斜面になるとお知ら 動でも小回りが利 せ表示。速度が速いと くスムーズな走り。 自動で減速します。



額レンタル料 用 1割負担 2割負担 3割負担 

(株)ミキ

折りたたみ式

OTAIS⊐-ド 00666-000004

#### ティルト&リクライニング モデラート (株)ランダルコーポレーション 1本のレバー操作だけで生活の <u>■量/20kg</u>



42 (リクライニング130°) ティルト24° ひじ掛け上下式 背張り調整 介助ブレーキ 足踏みブレーキ 104 エレベーティング 単位/cm

スイングアウト)

スイングアウト

アルミ製

月額レンタル料 **8,000**円 1,600円 2,400円

(エレベーティング)

非 月額レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 税 8,000円 負担 800円 1,600円 2,400円

OTAIS⊐-ド 00496-000296

#### 電動車いす スキットJUX PLUS

•コンパクトサイズの電動車いすです。

12km

2.5時間





走行距離	16km
充電時間	2.5~3時間

座幅: 40cm量台標: 54.5cm量全幅: 54.5cm量量: 30.5kg (バッテリー含む)前輪6インチ・後輪16インチ

月額レンタル料 用 1割負担 2割負担 3割負担 非 **21,000**円 **21**,000円 **4,200**円 **6,300**円

(株)セリオ

119.5

単位/cm

OTAIS⊐-ド 00122-000539

#### 軽量型電動車いす タウニィジョイ X PLUS+ャマハ発動機(株)

•スリム設計で操作性に優れた電動車いす。

■座幅:42cm ■前座高:43cm ■全幅:58cm ■全長:104cm ■全高:121cm ■重量:20kg (エレベーティングは+3.9kg) ■前輪6インチ・後輪14インチ





(折りたたみ式)

単位/cm アルミ製

WHILL(株)

OTAIS⊐-ド 00233-000094

#### 遊歩フジ K504

充電時間 8~11時間

•電動カート初心者にピッタリのモデル。

前カゴとシート下に収納できます。





#### 電動自走車いす WHILL model CK2

今までにないスタイリッシュなデザイン。


■全幅:59.5cm ■全長:101.5cm ■全高:88cm ■重量:26.5kg(バッテリー含まず) ■前輪6インチ・後輪16インチ

●でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収するサスペンション。

-般の電動車いすの約半分の回転半径。



後輪サスペンションが







20リットルの大容量

充電時間

走行距離

傾斜した道でも 簡単に走れます。

月額レンタル料 刮 1割負担 2割負担 3割負担 

OTAIS⊐-ド 01520-000028




レンタル対象サービスコード	福祉用具貸与	介護予防福祉用具貸与
車いす	171001	671001

#### 折りたたみ式電動車いす ラスレル

●手軽に乗ることができる折りたたみ式電動車いす。







カシダス(株)





月額レンタル料 刊 1割負担 2割負担 3割負担 

OTAIS⊐ード 01388-000007

#### ハンドル型三輪電動車いすS637 スマートパル フランスベッド(株)

- •小回りができて女性でも操作しやすい新しいタイプの電動車いす。
- ●回転型のシートで、スムーズに乗り降りできます。 •ハンドルを切ると自動減速する機能で、カーブでも安心。



■前座高:42cm ■座幅:40cm ■シート奥行:38cm ■全幅:61cm ●全長:119cm ■全高:105cm ■重量:64kg ■色:ピンク・グリーン ※杖ホルダー標準装備

月額レンタル料 用 相 有 責 担 1,400円 2,800円 4,200円

重量/17.7kg

(株)ミキ

43.5

単位/cm

11.5km

6時間

充電時間 5時間

OTAIS⊐-ド 00200-000506

#### MIKI Milite Wing ミライト ウィング

- 軽量かつコンパクトで移動や持ち運び、収納も手軽に行えます。
- •登り坂や急勾配のスロープも楽に上がります。
- ●グリップの押し引きの力加減で走行速度を調整でき、介助者の 歩行速度に合わせた快適な走行ができます。



1割負担 2割負担 3割負担 

走行距離

充電時間

OTAISコード 00122-000685

#### 電動自走車いす JWアクティブ PLUS+

ヤマハ発動機(株)

優れた操作性と高い制御性能を持つ軽量型電動車いすです。



#### 遊歩スキップneo SH02

(株)セリオ

単位/cm

●狭い道もスイスイ行ける小型モデル。





充電時間 8~11時間

非 月額レンタル料 利 1割負担 2割負担 3割負担 課 20,000円 損 2,000円 4,000円 6,000円 OTAIS⊐-ド 00020-000045

#### 電動四輪セニアカー ET4D

スズキ(株)

- •傾斜お知らせ機能や音声案内などの安心機能を装備。
- •30km以上の連続走行距離と大型バスケットで使いやすさが充実。

